

TANDEMBOX antaro

Rechteckig und klar auf ganzer Linie



TANDEMBOX antaro

Rechteckig und klar auf ganzer Linie





Klar – das rechteckige Design

TANDEMBOX antaro zeichnet sich durch eine klare Formsprache mit rechteckiger Reling aus.

Puristisches Möbeldesign kann bis hin zur Zarge durchgängig fortgesetzt werden.





Übersicht Einschubelemente

8 mm Dicke



Glas klar



Glas satiniert




Metall Seidenweiß



Metall Terraschwarz



Metall Weißaluminium (RAL 9006)



Eigene Ideen z. B. mit Holz
können problemlos umgesetzt werden

Flexibel – die Einschubelemente

Einschubelemente – von Blum aus Glas oder Metall – ermöglichen es, ein geschlossenes Behältnis umzusetzen und bieten zusätzliche Flexibilität bei der Gestaltung.

Komplett – das Programm

Die Auswahl an Farben und Höhen unterstützt die Umsetzung unterschiedlichster Wünsche.

TANDEMBOX antaro kann in allen Wohnbereichen eingesetzt werden.

Zargenfarben

Terraschwarz

Weißaluminium
(RAL 9006)



Inox

Seidenweiß

Grundelemente

Zargenhöhe

Rückwandhöhe

Mit Einschubelement	N		
	M	C	D
	M	C	D
	K		D
Ohne Einschubelement			

Vielfältig – die Anwendungsmöglichkeiten

Mit den Behältervarianten von TANDEMBOX antaro können alle Anwendungen realisiert werden –
z. B. auch der Blum Vorratsschrank SPACE TOWER.



Schubkasten

Frontauszug

Übersichtlich – ORGA-LINE

Das praktische Inneneinteilungssystem ORGA-LINE ist in Form und Design auf TANDEMBOX antaro abgestimmt.



Innenschubkasten

Innenauszug



Reling und Front können dank der bewährten INSERTA-Technik werkzeuglos verbunden werden.



Die Relingstange lässt sich hinten mit einem Handgriff aufclippen.



Die einfache Neigungsverstellung sorgt für ein optimal abgestimmtes Fugenbild.



Einfach – die Montage

Mit wenigen Handgriffen sind die Einschub-
elemente montiert. Das ermöglicht auch eine
einfache Nachrüstung.



Montagefilm ansehen



Schubkasten und Innenschubkasten



Spülenauszug mit Glas-Einschubelement



Frontauszug mit Metall-Einschubelement



Weitere Infos unter: <http://www.lignoshop.de>

SPACE TOWER mit Innenauszügen



Frontauszug mit Holz-Einschubelement



Frontauszug mit Reling



Frontauszug mit
Glas-Einschubelement



Innenschubkasten und Innenauszug



Qualität beim Öffnen ...

Alle Auszüge und Schubkästen von TANDEMBOX antaro lassen sich mit einem Handgriff spürbar leicht öffnen.



Innovativ – grifflose Möbel mit SERVO-DRIVE

Einmal antippen und grifflose Schubkästen sowie Auszüge öffnen wie von selbst. Die elektrische Öffnungsunterstützung SERVO-DRIVE ist mit TANDEMBOX antaro kombinierbar. Für sanftes und leises Schließen sorgt BLUMOTION.



... Bewegen ...

Die Basis von TANDEMBOX antaro ist die millionenfach bewährte TANDEMBOX-Korpusschiene. Sie sorgt für den charakteristischen, schwebebelebten Lauf.



... Schließen

Die integrierte BLUMOTION-Funktion ermöglicht sanftes und leises Schließen. Dabei spielt es keine Rolle, mit wie viel Schwung Schubkästen und Auszüge geschlossen werden oder wie schwer sie beladen sind.



Komfortabel – TIP-ON

TANDEMBOX antaro kann mit TIP-ON ausgestattet werden. Mithilfe der mechanischen Öffnungsunterstützung lassen sich grifflose Fronten bequem öffnen und mit leichtem Druck wieder schließen.




Stark – die Belastbarkeit

TANDEMBOX antaro gewährleistet hohe Bewegungsqualität bei dynamischer Belastbarkeit von 30, 50 und 65 kg.



Überzeugend – die Stabilität

Eine hohe Stabilität der Führung und sehr gute Absenkwerte – selbst bei schwer beladenen Auszügen – zeichnen TANDEMBOX antaro aus.




Auch bei besonders breiten Auszügen überzeugt TANDEMBOX antaro mit sehr guter Seitenstabilität. Optional kann eine Seitenstabilisierung eingebaut werden.

Effizient – das TANDEMBOX-System

Basis aller Programmlinien ist die TANDEMBOX-Korpusschiene. Für eine effiziente Verarbeitung sorgen Gleichteile innerhalb der TANDEMBOX Programmlinien. So können Sie mit einem System unterschiedliche Kundenwünsche erfüllen.





Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

