

Kabelwanne teleskopier- und abklappbar

Zur versteckten Kabelverlegung, die weder Funktion noch Design beeinflusst. Durch Abklappen einfach zu erreichen.

Die beigelegten Befestigungswinkel können, bei Verwendung der Traversen bis 1680 mm, direkt an die Tischplattenauflagen geschraubt werden. Eine Verschraubung mit der Tischplatte ist ebenfalls möglich. Die Kabelwanne kann von 910 mm bis 1640 mm Aussenmaß verstellt werden.




Montage: an Plattenauflagen (außer Basic 2) oder Tischplatte

Farbe: schwarz

Länge: 938-1684 mm

Breite: 140 mm

Lieferumfang: 1 Stück



Halterung für Rückwände / Akustikpanel

Panelhalter / Akustikpanel

Die beigelegten Befestigungswinkel können direkt an die Plattenauflage geschraubt werden. Die Panelhalter werden einfach in die Einhängelaschen eingehängt.

Farbe: schwarz

Montage: an Plattenauflagen oder Tischplatte

Lieferumfang: 2 Stück inkl. Befestigungswinkel



Befestigungs-Set für Schiebeplatten

Montage: Die Halterungen werden an den entsprechenden Positionen unter die Tischplatte geschraubt. Durch die Rändelschrauben wird die Tischplatte verklemmt oder zum Verschieben frei gegeben.

Farbe: schwarz

Lieferumfang: 1 Set



Kabelkette flexibel L 1254 mm

Vertikale Kabelführung

Montage: Der Abschluss mit der Befestigung wird unter die Schreibtischplatte geschraubt. Das Ende mit der Bodenplatte steht auf dem Fußboden.

Länge: 1254 mm

Farbe: schwarz / silberfarbig

Lieferumfang: 1 Stück inkl. Fußplatte und Tischbefestigung



CPU-Halter breiten- / höhenverstellbar

PC-Halterung zur Befestigung unter Tischplatte oder am Endgiebelpanel

- kann mit einer Hand bedient werden
- stufenweise einstellbar, werkzeuglos
- höhenverstellbar von 307 bis 532 mm
- breitenverstellbar von 78 bis 220 mm

Montage: Einfach senkrecht unter der Tischplatte oder am Endgiebel zu befestigen.


Farbe:

schwarz RAL 9005

silber RAL 9006

weiss RAL 9010

Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montageanleitung, Montageschablone und Befestigungsmaterial



Bedieneinheit PRO-TOUCH – ausfahrbar

- modernes, sehr flaches Design
- Montage unter der Tischplatte
- PUSH & PUSH Mechanik zu Verschiebung unter die Tischplatte
- Auf / Ab Funktion
- 4 Speicherpositionen
- Steuerung bis zu 2 Motorgruppen
- 4-stelliges Display für Tischhöhenanzeige cm und inch
- Info-Display
- Displaysperre
- Tastensperre
- großartiges Druckgefühl dank TOUCH & CLICK Funktion

Farbe: schwarz

Lebensdauer (Schaltzyklen): 10.000

Umgebungstemperatur im Betrieb: +5 bis +40° C

Kabellänge: 2000 mm ± 40 mm

Abmessung in ausgefahrener Position (L x B x H):

150,3 mm x 183,6 mm x 38,8 mm (ohne Montageplatte)

Gewicht: 171 g (inkl. Kabel)

Lieferumfang: 1 Kabelhandschalter



Die PUSH & PUSH Mechanik ermöglicht das schnelle und automatische Verschwinden des Handschalters unter der Tischplatte und sorgt somit für mehr Freiraum.

Bedieneinheit PRO

- Montage unter der Tischplatte
- Softclick Druckgefühl
- Auf / Ab Funktion
- 4 Speicherpositionen
- Steuerung bis zu 1 Motorgruppe
- 3-stelliges Display für Tischhöhenanzeige cm und inch

Farbe: Silberfarbig (Gehäuse schwarz)

Versorgungsspannung: 5 V DC ± 10%

Stromaufnahme (Durchschnitt): 75 mA

Lebensdauer (Schaltzyklen): 10.000

Umgebungstemperatur: 0-50° C

Kabellänge: 2000 mm ± 50 mm

Abmessungen (L, B, H):

136 mm x 70 mm x 25 mm (ohne Montageplatte)

Gewicht: 300 g (inkl. Kabel)

Lieferumfang: 1 Kabelhandschalter, Montageplatte, Schrauben



Einbauhandschalter INSERT

- ultraflaches Design
- Montage zum Einfräsen in die Tischplatte
- 2 große Tasten
- Großartiges Druckgefühl
- Auf / Ab Funktion
- Keine hervorstehenden Teile
- Einfache und schnelle Montage
- Kompakte Bauform

Farbe: schwarz

Versorgungsspannung: 5 V DC $\pm$ 10%

Lebensdauer (Schaltzyklen): 10.000

Umgebungstemperatur: 0 bis +30° C




Kabellänge: 1800 mm $\pm$ 50 mm

Abmessung (B x L x H): 67,8 x 30,4 x 20,5 mm

Einbaumaße: B 64,6 +/- 0,10 mm - L 26,9 +/- 0,10 mm

Gewicht: 70 g (inkl. Kabel)

Lieferumfang: 1 Kabelhandschalter



FlexPOWER 4 Steckdosenleiste

Kindersicher, Anordnung im 45° Winkel für optimalen Zugang

- 4 Steckdosen, Ausführung schwarz
- 1,5 m Anschlusskabel
- 230 Volt / 16 Ampere, Belastung max. 3500 Watt
- 45 x 45 x 233 mm (B x H x L)
- Aluminium Gehäuse

Lieferumfang: 1 Stück inkl. 2 Befestigungswinkel für flexible Positionierung der Steckdosenleiste im 30° Raster



FlexPOWER 8 Steckdosenleiste

Kindersicher, Anordnung im 45° Winkel für optimalen Zugang

- 8 Steckdosen, Ausführung schwarz
- 1,5 m Anschlusskabel
- 230 Volt / 16 Ampere, Belastung max. 3500 Watt
- 45 x 45 x 445 mm (B x H x L)
- Aluminium Gehäuse

Lieferumfang: 1 Stück inkl. 2 Befestigungswinkel für flexible Positionierung der Steckdosenleiste im 30° Raster



FlexPOWER 3 Steckdosenleiste

Kindersicher, Anordnung im 45° Winkel für optimalen Zugang

- 3 Steckdosen, Ausführung schwarz
- 1,8 m Anschlusskabel
- 230 Volt / 16 Ampere, Belastung max. 3500 Watt
- für Tischplatten 5-25 mm
- Kabelanschluss USB optional (USB-Kabel nicht enthalten)

Lieferumfang: 1 Stück inkl. Tischplattenbefestigung

Bestellhinweis: Das USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehör / bitte extra bestellen).






Winkelanbindung für freiforme Tische

- ermöglicht alle Winkel (0°-180°)
- für höhenverstellbare Tischgestelle

Montage: Die Halterungen werden an den entsprechenden Positionen unter die Tischplatte geschraubt. Durch die Rändelschrauben wird die Tischplatte verklemmt oder zum Verschieben frei gegeben.

Farbe: schwarz

Lieferumfang: 1 Set



Schwenkschale SWING B 300 x H 46,5 mm

Der Unterbau-Drehbehälter zur universellen Anwendung sorgt für zusätzlichen Stauraum und bietet direkten Zugriff auf benötigte Büro-Utensilien.

Variable Verstellstege sorgen für individuelle Ordnungsmöglichkeiten.

- ausnützende Ablagemöglichkeit unter dem Tisch / Einlegeboden
- Montage zum Einfräsen in die Tischplatte
- Anbringung direkt im Zugriffsbereich
- frei montierbar
- verschiebbare Unterteiler für individuelle Einteilung

In den Ausführungen:

schwarz

weißgrau

weiß-transluzent (Oberfläche leicht strukturiert)

Material: Kunststoff

Breite: 298,4 mm

Höhe: 46,5 mm

Tiefe: 137 mm

Lieferumfang: 1 Schale inkl. Schrauben

