

Die Einschubelemente – Einfügen und Akzente setzen



Mit den Einschubelementen lassen sich nicht nur geschlossene Behältnisse realisieren, sondern auch bewusst Akzente setzen. Ganz wie es Ihrem Design entspricht. Wählen Sie zwischen Einschubelementen von Blum aus Glas oder Metall. Auch weitere Materialien sind möglich, zum Beispiel Holz. Verwirklichen Sie Ihre Ideen.

Einschubelemente aus Glas



Glas klar



Glas satiniert

Einschubelemente aus Metall in drei Zargenfarben



Seidenweiß



Terraschwarz



Weißaluminium (RAL 9006)

Eigene Ideen z. B. mit Holz können problemlos umgesetzt werden




TANDEMBOX antaro




Bestellinformation

Einschubelement – D – M-Zarge



	Halteteile-Set				
					
	Farbvarianten	SW	S	WGR	RAL7037
		Kunststoff			
	Bestehend aus:	Z36D0080			
15a	2x Halteteil vorne oben (transparent)				
15b	2x Halteteil vorne unten (transparent)				
15c	1x Halteteil hinten links/rechts				



16	Einschubelement		
	Bestehend aus: 2 Stück		
	Nennlänge	Glas	
		klar	satiniert
	270 mm	Z37R237D	
	300 mm	Z37R267D	
	350 mm	Z37R317D	
	400 mm	Z37R367D	
	450 mm	Z37R417D	
	500 mm	Z37R467D	
	550 mm	Z37R517D	
	600 mm	Z37R567D	
	650 mm	Z37R617D	

Zuschnittmaße Einschubelement	
	In Kombination mit TANDEMBOX antaro ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen, laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Nov. 2005) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben.
	Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich.
X = NL - 33	

16	Metall-Einschubelement (ablängbar)			
	Farbvarianten	SW	TS	RAL9006
	Nennlänge	Aluminium		
	270 mm	2x		= 237 mm
	300 mm	2x		= 267 mm
	350 mm	2x		= 317 mm
	400 mm	2x		= 367 mm
	450 mm	2x	Z37A417D	
	500 mm	2x	Z37A467D	
	550 mm	2x	Z37A517D	
	600 mm	2x		= 567 mm
	650 mm	2x	Z37A617D	

Seitenhinweise

Montage, Demontage und Einstellung

Bestellinformation


TANDEMBOX antaro



Einschubelement – C – M-Zarge



	Halteteile-Set				
	Farbvarianten	SW	S	WGR	RAL7037
		Kunststoff			
	Bestehend aus:	Z36C0080			
	15a	2x Halteteil vorne oben (transparent)			
15b	2x Halteteil vorne unten (transparent)				
15c	1x Halteteil hinten links/rechts				



16	Einschubelement		
	Bestehend aus: 2 Stück		
	Nennlänge	Glas	
		klar	satiniert
	270 mm	Z37R237C	
	300 mm	Z37R267C	
	350 mm	Z37R317C	
	400 mm	Z37R367C	
	450 mm	Z37R417C	
	500 mm	Z37R467C	
	550 mm	Z37R517C	
	600 mm	Z37R567C	
	650 mm	Z37R617C	

Zuschnittmaße Einschubelement	
	In Kombination mit TANDEMBOX antaro ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen, laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Nov. 2005) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben.
	Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich.
X = NL - 33	

16	Metall-Einschubelement (ablängbar)			
	Farbvarianten		SW	TS
				RAL9006
	Nennlänge		Aluminium	
	270 mm	2x		= 237 mm
	300 mm	2x		= 267 mm
	350 mm	2x		= 317 mm
	400 mm	2x		= 367 mm
	450 mm	2x	Z37A417D	
	500 mm	2x	Z37A467D	
	550 mm	2x	Z37A517D	
	600 mm	2x		= 567 mm
	650 mm	2x	Z37A617D	

Seitenhinweise

Montage, Demontage und Einstellung