

Kabeldurchführung aus Aluminium, mit abgerundetem Klappdeckel, schwarzer Bürstendichtung
Cable outlet in aluminium, with curved flap cover, black brush seal

Oberfläche / Finish: Aluminium-Optik / Aluminium optic

 **1 / 10**

Maße / Measurements


80 x 80mm

80 x 160mm

80 x 240mm



Ausführung 80mm mit einseitig abgerundeter Abdeckung
Version 80mm with one-sided curved cable cover



Kabeldurchführung aus Aluminium, mit geradem Klappdeckel, schwarzer Bürstendichtung
Cable outlet in aluminium with straight cover, black seal brush

Maße / Measurements: 120 x 120 x 25mm

 **1 / 10**

Aluminium-Optik

Aluminium optic

Edelstahl-Optik

Stainless steel optic



Verriegelungsschieber für Kabeldurchführungen aus PVC
Sliding bolt for cable outlet in pvc

 **1**



Mini Schraubendreher zum Lösen des Kabeldeckels



Mini screwdriver to release cover from cable outlet

Kreuzschlitz / Cross slot


 **1**



Standard Version



Arbeitsplatte / Worktop




Fräsmaß / Worktop hole opening size:

Standard Version:

$$X = \text{Länge / Length} - 8$$

$$Y = \text{Breite / Width} - 8$$



Kabeldurchführung aus Aluminium, mit abgerundeten Ecken, mit Verriegelungsschieber, schwarzer Bürstendichtung
Cable outlet in aluminium, with flush mount end cap, black brush seal

Maße / Measurements: 120 x 360 x 25mm

 1 / 10

Oberfläche / Finish

Aluminium-Optik

Aluminium optic

Edelstahl-Optik

Stainless steel optic

Zum flächenbündigen Einbau geeignet
Useable for flush mounting



Edelstahl-Optik
Stainless steel optic





Aluminium-Optik
Aluminium optic




Mit Verriegelungsschieber zur Sicherung des Klappdeckels
With sliding bolt for fixing the flap cover

Flächenbündige / Flush Version



Arbeitsplatte / Worktop



Fräsmass / Worktop hole opening size:

Flächenbündige Version
Flush version:

X = Länge / Length -34

Y = Breite / Width -8